



SA 35
محصول جدید

به درخشندگی الماس ...

آبان ۱۴۰۰

 [negin_almas](https://www.instagram.com/negin_almas)
www.neginalmasco.ir

Negin Almas

Kitchen Appliances

- ابعاد بزرگتر لگن
- مواد اولیه با کیفیت عالی
- لگن یک تکه با عمق بیشتر
- بسته بندی شیک و با دوام
- قیمت مصرف کننده کاملا رقابتی

کلیه سینک ها دارای سیفون میباشد
(به جز سینک های معمولی کدهای ۲۵ الی ۲۸)



روکار نیمه فانتزی



ابعاد: ۱۲۰×۶۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۵

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA01



ابعاد: ۱۲۰×۶۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA02



ابعاد: ۱۲۰×۵۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۵

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA04



ابعاد: ۱۲۰×۶۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA05



ابعاد: ۱۰۰×۶۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۵

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA07



ابعاد: ۱۰۰×۶۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA08



ابعاد: ۱۰۰×۵۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۵

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA09



ابعاد: ۱۰۰×۵۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA12

روکار نیمه فانتزی



ابعاد: ۱۲۰×۵۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
 نوع بسته بندی: کارتن کاور
 سر ریز سینی: دارد ندارد

SA13



ابعاد: ۱۲۰×۶۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
 نوع بسته بندی: کارتن کاور
 سر ریز سینی: دارد ندارد

SA15



ابعاد: ۱۲۰×۵۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
 نوع بسته بندی: کارتن کاور
 سر ریز سینی: دارد ندارد

SA16



ابعاد: ۸۰×۶۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
 نوع بسته بندی: کارتن کاور
 سر ریز سینی: دارد ندارد

SA20



ابعاد: ۵۰×۵۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
 نوع بسته بندی: کارتن کاور
 سر ریز سینی: دارد ندارد

SA34



ابعاد: ۸۰×۶۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
 نوع بسته بندی: کارتن کاور
 سر ریز سینی: دارد ندارد

SA43



ابعاد: ۱۲۰×۶۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
 نوع بسته بندی: کارتن کاور
 سر ریز سینی: دارد ندارد

SA44



ابعاد: ۱۰۰×۶۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
 نوع بسته بندی: کارتن کاور
 سر ریز سینی: دارد ندارد

SA47

توکار نیمه فانتزی



ابعاد: ۱۲۲×۵۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA03



ابعاد: ۱۲۲×۵۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA06



ابعاد: ۱۰۰×۵۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۵

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA10



ابعاد: ۱۰۰×۵۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA11



ابعاد: ۱۲۰×۵۲
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA17



ابعاد: ۸۰×۵۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA18



ابعاد: ۱۲۲×۵۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۵

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA29



ابعاد: ۱۲۲×۵۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA38

توکار نیمه فانتزی



ابعاد: ۵۲ × ۵۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA32



ابعاد: ۸۰ × ۵۰
عمق: ۱۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۵

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA35



ابعاد: ۸۰ × ۵۰
عمق: ۱۶/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA40



ابعاد: ۸۰ × ۵۰
عمق: ۱۸/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۷

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA42



ابعاد: ۱۰۰ × ۵۰
عمق: ۱۷ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۶

نیمه فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA45

روکار فانتزی



ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰
عمق: ۱۸/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۷

فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA21



ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰
عمق: ۱۸/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۷

فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA24



ابعاد: ۱۲۰ × ۶۰
عمق: ۱۸/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۷

فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA46

توکار فائزی



ابعاد : ۱۲۰×۵۲
عمق : ۱۸/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق : ۰/۷

فائزی

- طریقه نصب : توکار روکار
نوع بسته بندی : کارتن کاور
سر ریز سینی : دارد ندارد

SA22



ابعاد : ۱۲۲×۵۰
عمق : ۱۸/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق : ۰/۷

فائزی

- طریقه نصب : توکار روکار
نوع بسته بندی : کارتن کاور
سر ریز سینی : دارد ندارد

SA23



ابعاد : ۵۲×۵۰
عمق : ۲۱ سانتیمتر
ضخامت ورق : ۰/۷

فائزی

- طریقه نصب : توکار روکار
نوع بسته بندی : کارتن کاور
سر ریز سینی : دارد ندارد

SA33



ابعاد : ۱۰۰×۵۰
عمق : ۱۸/۵ سانتیمتر
ضخامت ورق : ۰/۶

فائزی

- طریقه نصب : توکار روکار
نوع بسته بندی : کارتن کاور
سر ریز سینی : دارد ندارد

SA36



ابعاد : ۸۲×۴۸
عمق : ۱۷ سانتیمتر
ضخامت ورق : ۰/۶

فائزی

- طریقه نصب : توکار روکار
نوع بسته بندی : کارتن کاور
سر ریز سینی : دارد ندارد

SA37



ابعاد : ۱۲۲×۵۰
عمق : ۱۹ سانتیمتر
ضخامت ورق : ۰/۷

فائزی

- طریقه نصب : توکار روکار
نوع بسته بندی : کارتن کاور
سر ریز سینی : دارد ندارد

SA39



ابعاد : ۸۰×۵۰
عمق : ۲۱ سانتیمتر
ضخامت ورق : ۰/۷

فائزی

- طریقه نصب : توکار روکار
نوع بسته بندی : کارتن کاور
سر ریز سینی : دارد ندارد

SA41



توکار فانتزی با عمق ۲۲



ابعاد: ۱۲۲×۵۲
عمق: ۲۲ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۷

فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA101



ابعاد: ۸۰×۵۰
عمق: ۲۲ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۷

فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA102



ابعاد: ۱۲۲×۵۲
عمق: ۲۲ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۷

فانتزی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA103



**استفاده از بهترین و
به روزترین سیستم بسته بندی
Best Packaging System**

معمولی



ابعاد: ۱۲۰×۶۰
عمق: ۱۴ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۴

معمولی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA25



ابعاد: ۱۲۰×۵۰
عمق: ۱۴ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۴

معمولی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA26



ابعاد: ۱۰۰×۶۰
عمق: ۱۴ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۴

معمولی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA27



ابعاد: ۱۰۰×۵۰
عمق: ۱۴ سانتیمتر
ضخامت ورق: ۰/۴

معمولی

- طریقه نصب: توکار روکار
نوع بسته بندی: کارتن کاور
سر ریز سینی: دارد ندارد

SA28



به درخشندگی الماس ...

زیر کورین



SA30

ابعاد : ۴۲ × ۳۷
عمق : ۲۱ سانتیمتر
ضخامت ورق : ۰/۷

زیر کورین

- طریقه نصب : زیر کورین
- نوع بسته بندی : کارتن کاور
- سر ریز سینی : دارد ندارد



SA31

ابعاد : ۳۷ × ۳۷
عمق : ۲۱ سانتیمتر
ضخامت ورق : ۰/۷

زیر کورین

- طریقه نصب : زیر کورین
- نوع بسته بندی : کارتن کاور
- سر ریز سینی : دارد ندارد

WWW.NEGINALMASCO.IR



دارای پروانه استاندارد ایران
به شماره ۶۶۷۳۹۸۳۹۷۵

